LIXIL
TOSTEM

断熱玄関ドア
DD(ディーディー)

DD

Designer's Door

2015.7

ドアは、住宅の素材である。

ドアのためのドアはいらない。

あくまで、住宅のパーツとしてのドアであること。

削ぎ落とすことで、性能を諦めるのではない。

素材であることに徹するからこそ、求められるもの。

たとえば耐久性や安全性。あるいは環境性能。

いつまでも生きる住宅のために。

玄関ドア、DD。

DD 検索

Design & Performance

Dw728～913mm、
Dh1,700～2,400mmまで対応

求められていたのは、どんなデザインの住宅にも
合わせられる、フレキシビリティ。狭小地住宅から
高さや広さのある住宅まで対応可能なサイズ展開です。

※仕様により対応可能サイズは異なります。
詳しくはP.5の「寸法特注範囲」をご参照ください。

業界最薄、23mmの枠見付け

めざしたのは、主張ではなく調和。
錠受け部分の最低懐寸法や、ドアとしての強度は確保しつつ、
業界最薄の23mmの枠見付けを実現しました。

装飾のないハンドルとシリンダー

それは、デザインしない、というデザイン。
レバーハンドルとスクエアハンドル、そしてシリンダー。
いずれも、極限まで装飾を削ぎ落としています。

スクエアハンドル

レバーハンドル

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

防犯のための機能

●破られにくい「2ロック」を標準装備

▶詳しくはP.6-7をご参照ください。

●無締まり・ピッキングを防ぐ、ICカードキー「CAZAS」

▶詳しくはP.10をご参照ください。



耐久性について

●劣化を抑制する塗膜技術「テクスガード」

アルミ形材の高耐候電着塗膜による、独自の劣化抑制技術を採用しています。表面分子間の結合力を向上させたため、傷が付きにくく、光沢保持率も当社従来品の約2倍。汚れも落としやすいなど、メンテナンス性にも優れています。



●試験方法：JIS B 7753に規定するサンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機を用い試験時間による光沢保持率の変化を調べる。
(注)結果の一例であって保証値ではありません。

そして、環境ということ

●省エネルギーを実現する、断熱性能H-3相当

気密性・水密性に加え、高い断熱性能も完備しています。枠のサーマルブレイク構造と本体の断熱材により、室内の冷暖気が逃げないよう工夫されており、省エネルギー化を実現。躯体内結露の抑制により、住宅の長寿命化にも貢献します。

●“熱反り”を抑える「遮熱鋼板」採用

室内外の温度差から生じる表面材の“熱反り”を防ぐため、「遮熱鋼板」を採用しています。トップコートの特殊な構成顔料によって、鋼板への熱の浸透を抑制。丁番位置の工夫や、独自設計のパッキン形状などと合わせて、“熱反り”による“光モレ”を防止します。
※最も表面温度が上がるブラック色に採用。



Variation

●D1L型

シルバー
DD-D1L-S-R(L)
ハンドル Y4Y

価格　¥317,000

内観

ブラック
DD-D1L-T-R(L)
ハンドル Y4Y

価格　¥317,000

ホワイト
DD-D1L-W-R(L)
ハンドル Y4Y

価格　¥317,000

●おすすめ品番の見方

おすすめ品番の構成

■商品名	■本体型番	■色	■吊元
DD	D1S	S	R(L)

DD（デザイナーズドア）

●掲載写真価格について

掲載写真の価格は以下の仕様の価格です。

シリンダーセット	DNキー用シリンダー
ドアクローザ	標準タイプ
枠	アングル付枠
	フラット枠

シルバーの時、枠：ナチュラルシルバー、
本体：ポリッシュシルバーの組み合わせになります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

●D1S型

ブラック
DD-D1S-T-R(L)
ハンドル P4P
価格　¥340,000

内観

シルバー
DD-D1S-S-R(L)
ハンドル P4P
価格　¥340,000

ホワイト
DD-D1S-W-R(L)
ハンドル P4P
価格　¥340,000

●エントリーシステム加算額表

エントリーシステム 特注対応	加算額
CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

※本体が特注になります。

吊元表示
右吊元(R)　左吊元(L) ＜室外側＞

●寸法特注範囲

型番	製作範囲	
	W(mm)	H(mm)
片開き	ドア本体により決まる (W=本体Dw+60) 788≦W≦973 防火時：788≦W≦942	ドア本体により決まる (H=本体Dh+13) 1,713≦H≦2,413 2,017≦H≦2,413

※□内はエントリーシステム使用時の製作範囲を表します。
※H2,213以下の場合、丁番枚数は2枚に変更となります。

安全な暮らしを守る、高い防犯性能を装備。

●無締まり対策

エントリーシステムに標準装備

エントリーシステムの「自動施錠機能」。

玄関ドアからの不法侵入要因のトップは「無締まり」です。LIXILのエントリーシステムは、解錠後に扉が閉まると、上下２ヵ所のカギを自動的に施錠する機能を完備。施錠の手間を省きながら、カギのかけ忘れなどのうっかりミスもしっかり防止し、「無締まり」状態を徹底的に防ぎます。

●CAZASシステムの外出時には、自動施錠機能が働きません。

●詳しくは「らくらくキースタイル」エントリーシステムのページをご参照ください。

●施錠開け対策

標準装備

破られにくい2ロックで、ピッキング対策も万全。

人目を避ける侵入盗にとって、解錠に手間と時間のかかるカギほど狙いにくいもの。「DD」は、2ロックを標準装備しています。さらに、シリンダー自体が不正解錠しにくい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策にも効果的です。

左右どちらから差し込んでも開けられる、リバーシブル仕様。

美和ロック(株)製

DN(ディンプル)キーの特長

●横向きのカギ穴です。

●カギ穴壊し対策に有効。

オーナーキー　標準キー

・耐ピッキング性能：10分以上　・耐カギ穴壊し性能: 10分以上

※お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、裏表紙に記載の、リクシルパーツショップもしくは部品修理ご相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

エントリーシステムに標準装備

エントリーシステムの「不正解錠防止機能」。

万一上下どちらかのカギを不正解錠されてしまっても、約20秒以内にもう片方のカギを開けられなければ、自動的に施錠する「不正解錠防止機能」をエントリーシステムに標準装備。20秒以内にシリンダーを開けることはまず不可能なので、ピッキングなどの不正解錠の防止に役立ちます。

●詳しくは「らくらくキースタイル」エントリーシステムのページをご参照ください。

●施錠開け対策

標準装備

取り外し＆施錠確認ができる「セキュリティサムターン」。

外出時にもワンタッチで取り外せる、安心機能付サムターン。

ボタンを押して、抜くだけでサムターンが取り外せる「セキュリティサムターン」を採用。外出時や就寝時に外しておけば、万一手を入れられても、サムターンがないので開けられる心配がありません。同時に、シリンダー付近に穴をあけ針金で解錠する「サムターン回し」も防ぐことができます。



・耐サムターン回し性能：5分以上

カギの閉め忘れによる「無締まり」も防ぐ、施解錠表示。

通常のサムターン操作でカギを開け閉めするときはもちろん、サムターンを外しているときにも、ひと目で施解錠状態がわかるサインを新設。解錠時は「カギが開いていて危険」の赤色で、施錠時は「カギが閉まっていて安心」の緑色で施解錠状態をお知らせします。カギが閉まっているのかわからない不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

※エントリーシステムご採用時には、施解錠表示付サムターンにはなりません。

解錠時は、赤色(危険)の表示マークです。

サムターンが付いた状態

サムターンを抜いた状態

施錠時は、緑色(安心)の表示マークです。

サムターンが付いた状態

サムターンを抜いた状態

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

●こじ破り対策

標準装備

2つの鎌付デッドボルトが、「こじ破り」を徹底ガード。

メイン箱錠に加え、サブ箱錠も「こじ破り」対策に有効な鎌付デッドボルト仕様です。玄関ドア本体と、枠のかみ合わせ部分を強化することで、さらに防犯性能を向上させています。

・耐こじ破り性能：5分以上

●合鍵使用対策

標準装備

安心の「コンストラクションキーシステム」。

工事関係者用のカギと、お施主様用のカギを分けるシステム。お施主様が一度でもカギをご使用になると、工事関係者のカギは自動的に使用できなくなるため、合鍵を使った不法侵入の防止に役立ちます。



DDは、LIXILの環境配慮設計の視点に基づき開発されました。

断熱 断熱材の充填や熱を伝えにくい構造枠の組み合わせなどにより、暖冷房エネルギーの削減に貢献する商品です。

省資源 自社が定めた、製造法や原材料見直し、軽量化などの原材料使用量削減基準を満たす商品です。

シリンダー錠の防犯性能

●標準／選択品設定のシリンダー錠の性能を示します。
●2ロック仕様は主錠と補助錠との2個1組での性能を示します。

（平成15年法律第65号 第7条に基づく表示）

性能の表示区分	項目	性能			解説
	耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	ピッキング（シリンダーのカギ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法）による解錠を防ぐ性能
	耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能
	耐サムターン回し性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）	—	ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン（つまみ）を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
	耐カム送り解錠性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）	—	錠の構造上のすきまから針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
	耐こじ破り性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）	—	ドアとドア枠のすきまにバール等の工具を差し込み、デッドボルト（かんぬき）を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能（※）
	出荷時カギ本数	—	—	—	ロック製造メーカーがシリンダー錠またはシリンダーとセットで出荷する「カギ」の本数

仕様	シリンダー区分	耐ピッキング性能			耐カギ穴壊し性能			耐サムターン回し性能		耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		出荷時カギ本数
		5分未満	5分以上	10分以上	5分未満	5分以上	10分以上	なし（5分未満）	あり（5分以上）	なし（5分未満）	あり（5分以上）	なし（5分未満）	あり（5分以上）	
一般品	DNシリンダー			●			●		●		●		●	5

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

上質な毎日に欠かせない、快適性能が充実。

標準装備

万一のときにも、ケガをしにくい安心構造。

玄関ドアを閉めたときのすきまを、13.5mm確保。このすきまと分厚いパッキンにより、万一指をはさんでしまった場合でもケガをしにくいよう配慮しています。



選択品

はさみ込みなどの事故を防ぐ「バックチェック機構付ドアクローザ」。

強風時や急な操作時に扉が開くことでのはさみ込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持った「バックチェック機構付ドアクローザ」をご用意しています。入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。





標準装備

美しい下枠をキープする「下枠ステンレスカバー」。

いつまでも美しいままお使いいただけるよう、出入りによる摩耗から下枠を保護するためのステンレスカバーをご用意しました。

標準装備

キー差し込み部分にも、やさしい気遣い。

カギが差し込みやすいよう、挿入部を「すり鉢形状」に仕上げました。さらに、ほのかに発光する蓄光樹脂を採用することで、夜でもカギ穴を見つけやすいよう工夫しています。

標準装備

ドアガードにも、小さな気配り。

ドアガードの先端に、つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。目につきやすいイエローのサインを施すことで注意を喚起し、衣服などのひっかけを防ぎます。

※ドアガードは来訪者確認用です。
在宅時には防犯のため必ず施錠してください。

標準装備

雨の日でも、滑りにくい「くつずり」。

雨で玄関まわりが濡れていても、スリップしにくいゴム製の「くつずり」を採用。転んでケガをするなど万一の事故を予防します。



標準装備

ホコリを防いでお手入れ簡単「シャッター付シリンダー」。

玄関ドアのなかで最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、全品カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。マイナス20℃の状況でも凍らずに使用できるかなど、あらゆる状況を想定した耐久テストをクリアしています。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

快適にご使用いただくための調整機能をご用意。

ドアクローザでドアの閉まるスピードとストップ角度が調節できます。

●閉まるスピードを3段階に調節

ドアの閉まる速さは3段階にスピード調整ができます。もちろん設定後も簡単な操作でお好みに応じた速度変更ができます。



●お好きな位置でドアをストップ

お好きな位置でドアのストップ角度を調整できます。簡単な操作でドアのストップ角度を決められ、荷物を持った出入り等に便利です。

［標準タイプ］

［バックチェック機構付］

建付調整が可能です。

●左右方向のすきまの調整

あらかじめ本体に取り付けてある丁番スペーサーを1枚外すと1.5mm、2枚外すと3mmドア本体が吊元側に寄ります。丁番スペーサー（別途有償品）を追加すると、戸先側に寄ります。

●上方向のすきまの調整

ドアを枠から外し、丁番の軸に高さ調整スペーサーを入れます。1枚入れると1.5mm、2枚入れると3mmドアが上がります。

●前後（室内・外）方向の調整

丁番裏板ごと前に出すと室外側に1.5mm、後ろにずらすと室内側に1.5mmまで調整ができます。



ドアのカギがかかりにくい時に調整してください。

●ストライク受けの調整

ラッチがかからない場合やがたつきがある場合はストライク受けの調整をしてください。

建付調整範囲
枠　室外側へ5.0mm
　　室内側へ1.5mm
　　上下へ±2.0mm

●ドアガード受けの調整

ドアガードアームが受けにかからない場合は、ドアガード受けの位置を調整してください。



※枠・本体・部品の色等は実際の物とは異なります。

選べる3つのキースタイル

帰宅時

室　外

手動キー

2ロックだと解錠動作が2回も!



［カザス］CAZAS システム

カード・タグキーをかざして施解錠。

タッチボタンを押して、カード・タグキーを"かざす"だけで、上下2ヵ所のカギをまとめて施解錠。お手軽操作のキースタイルです。

お手頃価格　電池式（電気工事不要）

＋￥50,000



簡易タッチキーシステム

ワンタッチで施解錠。

専用リモコンをバッグなどに入れたまま、タッチボタンを押すだけで解錠。カギを取り出す手間が省ける、1アクションキースタイルです。

電池式（電気工事不要）

＋￥75,000

大きな荷物のある、
買い物帰りに便利。

タッチ／ノータッチ切替キーシステム

手を触れずに施解錠。（ノータッチキーモードの場合）

専用リモコンをバッグなどに入れておけば、ドアに近づくだけで解錠。施解錠操作が不要の、ノーアクションキースタイルです。

※簡易タッチキーシステムと同じ操作の「タッチキーモード」へ切替えることもできます。

システム拡張OK　タッチ/ノータッチ切替OK　100V AC電源

＋105,000～

（ノータッチキーモードの場合）

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

LIXILのエントリーシステムは、用途や生活スタイルに合わせて、
3つのキースタイルから自由にセレクトすることができます。

外出時

室　内

サムターンで施錠

サムターンで施錠

室　内

サムターンで解錠

サムターンで解錠

室　外

2ロックだと施錠動作が2回も！

カギを取り出す

カギをカギ穴に入れる

カギを回し施錠

カギをカギ穴に入れる

カギを回し施錠

施錠確認

自動で2ロック

音と光で施錠確認

サムターンで解錠

サムターンで解錠

カードorタグキーを取り出す

ボタンにタッチ

カードorタグキーをかざす

※自動施錠されません。

ボタンにタッチ

カギのかけ忘れも防止します。

音と光で施錠確認

自動で2ロック

近づくだけ

カギのかけ忘れも防止します。

［カザス］
CAZAS システム
2 ACTION KEY STYLE

乾電池式なので配線工事も不要！

タッチボタンを押して、カード・タグキーを“かざす”だけで、上下2ヵ所のカギをまとめて施解錠。お手軽な2アクションキースタイルです。

手動キーの価格にプラス
¥50,000
アップで取り付けられます

カード型・タグ型、合計6枚が標準

CAZASなら日頃持ち歩いているものをカギとして利用できます。

お財布やパスケースに。
カードキー（標準） 4枚

（製品寸法:85mm×54mm）
カードキー（ゴールド）
（別途有償品）

ストラップやキーホルダーに。
タグキー（標準） 2枚

（製品寸法:55mm×27mm）
タグキー（ゴールド）
（別途有償品）

■ カードキー、タグキーは合計8枚まで使用できます。
■ 追加はカード・タグともに、標準タイプ¥2,000/枚、ゴールドタイプ¥10,000/枚となります。

ここが気になる!

Q クレジットカードのように、スキミングや磁気に弱いんじゃない?

A 磁気を使用しているクレジットカードとは違い、ICチップを使用しています。このため、スキミングによる複製の心配がなく、磁気によりデータが消えてしまうこともありません。

Q 「自動施錠」って、締め出されたりしないかしら?

A サムターンで解錠した場合、自動施錠機能は働かないので、締め出される心配はありません。

Q ある日突然、電池が切れた! なんてことにならないの?

A カードの情報を読み込む受信部分（ドア本体側）の電池は、1日10回使用したとしても約1年もちます。電池が切れそうになると施解錠時に警告音が5回鳴り、交換時期を前もって知らせてくれるので安心です。

Q 自分で電池交換はできるの?

A 可能です。本体の電池は、市販されている単三形（R6）アルカリ電池8本をご使用ください。

Q 子どもに持たせても大丈夫?

A カードやタグなどカギらしくない形状のCAZASなら、お子さまがカギを持っていることを悟られにくいので安心。キーホルダーなどにそのまま取り付けることもできます。

Q 電気錠って、開けたのか閉めたのかよくわからないんじゃない?

A カードの情報を読み込む受信部分（ドア本体側）のLEDランプと音が、施解錠状態をしっかりお知らせします。施錠されたときは緑色のランプ（ピッ）、解錠されたときは赤色のランプ（ピッピッ）が点灯します。

Q 隣の家がCAZASを使っていても、開けられたりしない?

A CAZASシステムには、それぞれ固有のIDコードが登録されています。IDコードの数はなんと約281兆通り。同じコードのカードとバッティングしたり、複製される心配もありません。

部材構成

枠（CAZAS用） — ドア本体（カードキー4枚、タグキー2枚）（CAZAS用）特注対応 — ドアクローザ（手動と兼用） — ハンドルセット（CAZAS用） — シリンダーセット（手動と兼用）

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

簡易タッチキーシステム

1 ACTION KEY STYLE

乾電池式なので
配線工事も不要！

**専用リモコンをバッグなどに入れたまま、
タッチボタンを押すだけで解錠。買い物帰りなど
荷物が多いときにも便利な、1アクションキースタイルです。**

手動キーの価格にプラス

¥75,000

アップで取り付けられます

リモコンでの施解錠もOK

専用リモコンのボタンを押して、解錠することもできます。

専用リモコン（シルバー）2個
（製品寸法:60mm×30mm×12mm）

シルバー（標準）

ピンク（別途有償品）

ブルー（別途有償品）

■ 標準はシルバーを2つご用意。追加でピンク、ブルーも選べます。（追加の場合、各色ともに¥8,900）
■ 合計8個まで使用できます。

ここが気になる!

Q 「自動施錠」って、締め出されたりしないかしら?

A サムターンで解錠した場合、自動施錠機能は働かないので、締め出される心配はありません。

Q ある日突然、電池が切れた! なんてことにならないの?

A 専用リモコンと受信部分（ドア本体側）の電池は、1日10回使用したとして約1年もちます。専用リモコンは、解錠の作動距離が短くなってきたり、リモコンのランプが暗くなってきたら電池交換の時期。受信部分（ドア本体側）は、電池が切れそうになると施解錠時に警告音が5回鳴り、交換時期を前もって知らせてくれるので安心です。

Q ドア近くにリモコンを保管すると、誰でも入れる状態になって危険?

A 専用リモコンは、必要に応じて電源を切ることもできます。その都度、電源を切ってお使いください。

Q 子どもに持たせても大丈夫?

A 簡易タッチキーシステムは指一本で解錠できるので、小さなお子さまでも開け閉めが簡単です。ランドセルの中などにリモコンを入れっぱなしにできるので、頻繁にカギを出し入れする必要もなく、紛失などのトラブルも防げます。

Q 自分で電池交換はできるの?

A 可能です。本体には市販されている単三形（R6）アルカリ電池8本を、専用リモコンにはリチウム電池CR2032を1つご使用ください。

Q 電気錠って、開けたのか閉めたのかよくわからないんじゃない?

A 専用リモコンの情報を読み込む、受信部分（ドア本体側）のLEDランプと音が施解錠状態をお知らせします。施錠されたときは緑色のランプ（ピッ）、解錠されたときは赤色のランプ（ピッピッ）が点灯します。

部材構成

枠（簡易タッチ用） — ドア本体 専用リモコン2個込（簡易タッチ用）特注対応 — ドアクローザ（手動と兼用） — ハンドルセット（簡易タッチ用） — シリンダーセット（手動と兼用）

タッチ／ノータッチ切替キーシステム

NO ACTION OR 1ACTION KEY STYLE

一般家庭用のAC100V電源を使用。

ノータッチキーモードの場合、専用リモコンをバッグなどに入れたまま、ドアに近づくだけで解錠。操作不要のノーアクションキースタイルです。

※生活スタイルに合わせて、簡易タッチキーシステムと同じ操作の「タッチキーモード」へ簡単に切替えられます。

切替その1 ノータッチキーモード

専用リモコンをバッグなどに入れたまま、近づくだけで解錠。お年寄りやお子さまにもやさしい、ノーアクションキースタイル。

手動キーの価格にプラス

¥105,000~

アップで取り付けられます

リモコンでの施解錠もOK

専用リモコンのボタンを押して、解錠することもできます。

専用リモコン（シルバー）2個
（製品寸法:60mm×30mm×12mm）

シルバー（標準）　ピンク（別途有償品）　ブルー（別途有償品）

■ 標準はシルバーを2つご用意。追加でピンク、ブルーも選べます。（追加の場合、各色ともに¥8,900）
■ 合計8個まで使用できます。

ここが気になる!

Q 専用リモコンの作動範囲はどれくらいなの?

A ノータッチキーモード・タッチキーモードともに約40~80cmです。詳しくは、P.16をご参照ください。

Q 「自動施錠」って、締め出されたりしないかしら?

A サムターンで解錠した場合、自動施錠機能は働かないので、締め出される心配はありません。

Q リモコンの電池切れは、どうやってわかるの?

A 専用リモコンは、解錠の作動距離が短くなってきたり、リモコンのランプが暗くなってきたら電池交換の時期。万一外出先で電池が切れてしまってもいいように、通常のキーを持って外出すればさらに安心です。

Q ドア近くにリモコンを保管すると、誰でも入れる状態になって危険?

A 専用リモコンは、必要に応じて電源を切ることもできます。その都度、電源を切ってお使いください。

Q 子どもに持たせても大丈夫?

A 誰もいない家にお子さまが一人で帰宅。そんなシーンでも、手を触れずに解錠できるタッチ/ノータッチ切替キーシステムなら、室内に誰もいないことを悟られにくいので安心です。

Q 自分で電池交換はできるの?

A 可能です。専用リモコンの電池には、リチウム電池CR2032を1つご使用ください。

Q 電気錠って、開けたのか閉めたのかよくわからないんじゃない?

A 専用リモコンの情報を読み込む、受信部分（ドア本体側）のLEDランプと音が施解錠状態をお知らせします。施錠されたときは緑色のランプ（ピッ）、解錠されたときは赤色のランプ（ピッピッ）が点灯します。

部材構成

枠（タッチ/ノータッチ用）	ドア本体 専用リモコン2個込（タッチ/ノータッチ用） 特注対応	ドアクローザ（手動と兼用）	ハンドルセット（タッチ/ノータッチ用）	シリンダーセット（手動と兼用）	インターフェイスユニット
	手動価格+¥75,000				価格:¥30,000

インターフェイスユニット：タッチ/ノータッチ切替キーシステムの場合、必ずインターフェイスユニットを手配してください。インターフェイスユニットで、簡単に作業確認ができます。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

切替その2

タッチキーモード

専用リモコンをバッグなどに入れたまま、
タッチボタンを押すだけで解錠。きちんと施解錠を
確認したい方にも安心の1アクションキースタイル。



さらに便利に！

遠隔操作機器と組み合わせて、システムを拡張できます。

テレビドアホンセット

カラーモニターで来訪者の顔を確認し、ハンズフリーで会話しながら解錠することができます。

●来訪者を自動録画・拡大再生することができます。
●LEDライト付なので、暗闇でも来訪者をカラー映像で確認できます。

カラーモニター：JF-2MED-T
カラーカメラ付玄関子機：JF-DAS
価格：¥69,800（セット価格）

5キー暗証解錠ボタン

キーや専用リモコンを持たずに外出したご家族の方も、暗証番号（5キー）を入力して解錠。カギの紛失や盗難防止にも役立ちます。
※電気錠コントローラと併用してください。

アイホンコード：EL-5BY
価格：¥39,800

電気錠コントローラ

玄関まで行かなくても、2階のリビングやキッチンなどのメインコントローラで解錠状態を確認、ワンタッチで解錠できます。
※インターホン等と組み合わせてご使用ください。

アイホンコード：EL-PJP
価格：¥50,000

解錠スイッチ

室内の玄関脇から、ワンタッチで解錠することができます。
※電気錠コントローラと併用してください。
※インターホン等と組み合わせてご使用ください。

アイホンコード：ELW-B
価格：¥6,500

◆：アイホンコード

基本セット

専用リモコン



インターフェイスユニット

手動キーの価格にプラス
¥105,000
アップで取り付けられます

モニタープラン

部屋のモニターで来訪者を確認してから解錠できる

基本セットにプラス ¥69,800
手動キーの価格にプラス
¥174,800
アップで取り付けられます

テレビドアホンセット

カラーモニター

カラーカメラ付玄関子機

オプション

モニター付増設親機

2台まで増設可

◆JF-2HD-T
¥40,000

カラーカメラ付玄関子機

1台まで増設可

◆JF-DAS
¥24,000

ナンバーキープラン

キーや専用リモコンを持たないご家族の方も暗証番号で解錠できる

基本セットにプラス ¥96,300
手動キーの価格にプラス
¥201,300
アップで取り付けられます

電気錠コントローラ

5キー暗証解錠ボタン

解錠スイッチ

オプション

解錠スイッチ

1台まで増設可

◆ELW-B
¥6,500

マルチプラン

部屋のモニターで来訪者を確認してから解錠でき、さらにキーや専用リモコンを持たないご家族でも暗証番号で解錠できる

基本セットにプラス ¥159,600
手動キーの価格にプラス
¥264,600
アップで取り付けられます

電気錠コントローラ

テレビドアホンセット

カラーモニター

カラーカメラ付玄関子機

5キー暗証解錠ボタン

オプション

モニター付増設親機

2台まで増設可

◆JF-2HD-T
¥40,000

カラーカメラ付玄関子機

1台まで増設可

◆JF-DAS
¥24,000

解錠スイッチ

2台まで増設可

◆ELW-B
¥6,500

遠隔操作機器はアイホン（株）製となります。

システム機器(アイホン(株)製)のお問合せ先
●修理のご相談　アイホン株式会社　修理受付センター　電話番号：0120-037-704
●お取扱いなどのご相談　アイホン株式会社　お客様ご相談窓口
電話番号：0120-141-092（※携帯電話からはつながりません）

※人感センサーカメラ・人感センサーライトカメラの取り付けは、増設では対応できません。アイホン（株）にお問い合せください。
※AC100V電源および拡張機器の接続には有資格者（電気工事士）の作業が必要です。

詳細については取扱説明書にてご確認ください

商品選定にあたって

RAKU-RAKU KEY STYLE

●エントリーシステムは後付けできませんので、事前打ち合せを充分に行ってください。
●CAZASシステムの場合、室内側からの解錠はサムターン操作になります。カードキー・タグキーでの解錠はできません。また室外へ出て扉を閉めても、自動施錠されませんので必ず施錠操作を行ってください。
●エントリーシステムの時は、施解錠表示機能付サムターンにはなりません。
●エントリーシステムは防犯建物部品に対応しておりません。
●本製品の使用可能範囲は−10℃〜50℃、使用周囲湿度範囲は20%〜90%RHです。
温度が上昇するところ(直射日光・直接暖房熱の当たるところ・ボイラーの近くなど)や−10℃よりも温度が低くなる場合があるところ、通気性が悪く湿気の多いところには使用しないでください。また、寒冷地では、風除室を設置してご使用ください。

■設置場所のご注意

●次のような場所への設置は避けてください。故障や動作不良の原因となります。
・水・油・鉄粉・薬品などがかかるところ
・強い電波、ノイズ(工業地域・基地・空港等)のある環境
・他の電波式リモコンなどの機器から1.5m以内のところ(特に315MHz帯を使用している機器)
・パソコンやテレビなどの電波的なノイズを出す電化製品から1m以内のところ。　・軒が短く扉を開けた際に扉に直接雨水がかかるところ

ご使用上の注意事項

RAKU-RAKU KEY STYLE

●タッチ/ノータッチ切替キーシステム(ノータッチキーモード・タッチキーモードともに)・簡易タッチキーシステムの解錠作動範囲は約40〜80cmです。

距離	通信状態
約40cm以内	キーが作動しない場合がある範囲
約40〜約80cm以内	キーが作動する範囲
約2.5m以内	キーが作動する場合がある範囲 ※1
約2.5m以上	キーが作動しない範囲 ※2
約3.0m以内	リモコンが作動する範囲 ※2

○電波状況により機能が使えなくなる場合があります。
※1.電波状況により作動する場合があります。
※2.電波状況により作動距離が多少前後する場合があります。



●植え込み型心臓ペースメーカーを装着されているかたは、ドアの発信アンテナ(受信ユニット内蔵)からの電波がペースメーカーの作動に影響を与えるおそれがありますので、発信アンテナ(受信ユニット内蔵)から22cm以内に近づかないようにしてください。
●専用リモコンは、玄関ドアから約2.5mは放置厳禁です。(タッチ／ノータッチ切替キーシステム、簡易タッチキーシステム)

周囲の電波状況の変化で作動範囲が一時的に伸び、専用リモコンが反応して意図しない施解錠が行なわれる場合があります。そこで専用リモコンは玄関ドアから約2.5m以上離して保管してください。ただし、設置環境によっては2.5m以上離れていても専用リモコンが反応する事があります。その場合は保管場所を変え、さらに離して保管してください。

※どうしても約2.5m以内でしか保管できない場合は、その都度専用リモコンの電源を切って保管してください。(ON/OFFともに、専用リモコンのボタンを3秒間以上長押ししてください。)



隣の部屋でも影響を受けます。



2階でも影響を受けます。

●タッチボタンやリモコン、カードキー、タグキーで解錠した場合、ドアを開けないで約30秒経つと自動で施錠します。
●手動キーまたはサムターンで解錠した場合は自動施錠されません。
●外に出る際はカードキー・タグキー・専用リモコンだけでなく、必ず通常のカギもお持ちください。
電池切れ・停電・故障時など解錠できない場合があります。
●カードキー・タグキーは、曲げたり折ったりすると内部電子回路が破損する場合があります。
●タッチ／ノータッチ切替キーシステム出荷時の設定は、タッチキーモードです。

■電池に関するご注意

●受信器の電池寿命は約1年です。取替え時期が来たら新しい受信器用電池:単三形(R6)アルカリ電池と交換してください。(同梱されている電池は、動作確認用ですので寿命が短い場合があります。)
●電池の破裂、液漏れ、異常消耗の原因となりますので以下には十分ご注意してください。
・電池の(+)(−)を入れ間違えない。
・新旧の電池や違う種類の電池を混ぜて使用しない。
・電池が寿命となった場合はすぐに電池を機器から取出す。
・アルカリ電池以外の種類の電池は使用しないでください。

システム機器(アイホン(株)製)のお問合せ先
●修理のご相談
アイホン株式会社　修理受付センター
電話番号:0120−037−704
●お取扱いなどのご相談
アイホン株式会社　お客様ご相談窓口
電話番号:0120−141−092
(※携帯電話からはつながりません)

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

■タッチ／ノータッチ切替キーシステム接続例

■JEM-A端子付き制御機器を接続する場合



■アイホン製電気錠コントローラーを接続する場合



※◌囲いの中の商品、配線は全て現場手配（選択品）になります。（上図と現物は異なる場合があります。）
※他社品を接続する場合は、必ず接続する機器の説明書を確認してください。

■タッチボタンの色について

タッチボタンの見た目は、CAZASシステム·簡易タッチキーシステム·タッチ／ノータッチ切替キーシステムすべて同じです。

シリンダー色	グレー
タッチボタン色	グレー

エントリーシステム

CAZASシステム

部材構成

枠（CAZAS用） ― ドア本体（CAZAS用） ― ドアクローザ（手動と兼用） ― ハンドルセット（CAZAS用） ― シリンダーセット（手動と兼用）

特注対応

基本部材

部材		商品コード	手動との加算額	梱包内訳
必須選択部材	枠	規格寸法表ページ（CAZAS・簡易タッチ用欄）参照	¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	ドア本体	特注対応	¥50,000	カードキー4枚、タグキー2枚、単三アルカリ電池（8本） ☆受信ユニットは本体に組込み済です。
	ドアクローザ	規格寸法表ページ参照	¥0	―
	ハンドルセット	規格寸法表ページ（CAZAS用欄）参照	¥0	把手（室外・室内）、鎌付デッドボルト箱錠2個、ラッチ箱錠1個、セキュリティ電動サムターン1個、電動サムターン1個
	シリンダーセット	規格寸法表ページ参照	¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）

エントリー必須部材

※基本部材に同梱または組込済です。

別途有償品

！15 エントリーシステム別途有償品は発注前に納期をご確認ください。

別途有償品		商品コード	価格
CAZAS追加用カードキー	標準	DASZ750	¥2,000
	ゴールド	Z-003-DVBA	¥10,000
CAZAS追加用タグキー	標準	Z-001-DVBA	¥2,000
	ゴールド	Z-004-DVBA	¥10,000

K1_D092_6011

※カードキーとタグキーは、合計で8枚まで使用できます。

簡易タッチキーシステム

部材構成

枠（簡易タッチ用） ― ドア本体（簡易タッチ用） ― ドアクローザ（手動と兼用） ― ハンドルセット（簡易タッチ用） ― シリンダーセット（手動と兼用）

特注対応

基本部材

部材		商品コード	手動との加算額	梱包内訳
必須選択部材	枠	規格寸法表ページ（CAZAS・簡易タッチ用欄）参照	¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	ドア本体	特注対応	¥75,000	専用リモコン（2個）、単三アルカリ電池（8本） ☆受信ユニットは本体に組込み済です。
	ドアクローザ	規格寸法表ページ参照	¥0	―
	ハンドルセット	規格寸法表ページ（簡易タッチ・タッチ／ノータッチ用欄）参照	¥0	把手（室外・室内）、鎌付デッドボルト箱錠2個、ラッチ箱錠1個、タッチ付き電動サムターン1個、セキュリティ電動サムターン1個
	シリンダーセット	規格寸法表ページ参照	¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）

エントリー必須部材

※基本部材に同梱または組込済です。

別途有償品

！5 エントリーシステム別途有償品は発注前に納期をご確認ください。

別途有償品		商品コード	価格
専用リモコン	シルバー	DASZ745	¥8,900
	ブルー	DASZ746	¥8,900
	ピンク	DASZ747	¥8,900

K1_D092_6002

※専用リモコンは、合計で8個まで使用できます。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

受 5 :受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
! 5 :要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

タッチ／ノータッチ切替キーシステム

部材構成

枠（タッチ／ノータッチ用） ― ドア本体（タッチ／ノータッチ用）※特注対応 ― ドアクローザ（手動と兼用） ― ハンドルセット（タッチ／ノータッチ用） ― シリンダーセット（手動と兼用） ― インターフェイスユニット

- 基本セット
- エントリー必須部材 → モニタープラン
- エントリー必須部材 → ナンバーキープラン
- エントリー必須部材 → マルチプラン

基本部材（全プラン共通）

部材	商品コード	手動との加算額	梱包内訳
枠	規格寸法表ページ（タッチ／ノータッチ用欄）参照	¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
ドア本体	特注対応	¥75,000	専用リモコン（2個） ☆受信ユニットは、本体に組込み済です。
ドアクローザ	規格寸法表ページ参照	¥0	―
ハンドルセット	規格寸法表ページ（簡易タッチ・タッチ／ノータッチ用欄）参照	¥0	把手（室外・室内）、鎌付デッドボルト箱錠2個、ラッチ箱錠1個、タッチ付き電動サムターン1個、セキュリティ電動サムターン1個
シリンダーセット	規格寸法表ページ参照	¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
インターフェイスユニット	Z-001-DVBB	¥30,000	躯体内配線コード（5m）
合計		¥105,000	

基本セット

エントリー必須部材

※基本部材に同梱または組込済です。

別途有償品

! 5 エントリーシステム別途有償品は発注前に納期をご確認ください。

別途有償品		アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
専用リモコン	シルバー	――	DASZ745	¥8,900	※合計で8個まで使用できます。
	ブルー	――	DASZ746	¥8,900	
	ピンク	――	DASZ747	¥8,900	

K1_D092_6007

モニタープラン

エントリー必須部材

! 30 テレビドアホンセットは発注前に納期をご確認ください。

アイホン機器		アイホンコード	LIXIL商品コード	価格
テレビドアホンセット	カラーモニター	JF-2MED-T	Z-103-DVBB	¥69,800
	カラーカメラ付玄関子機	JF-DAS		
合計				¥69,800

K1_D092_6004_A

※テレビドアホンセット:カラーモニター、カラーカメラ付玄関子機

別途有償品

! 15 別途有償品 アイホン機器は発注前に納期をご確認ください。
! 5 エントリーシステム別途有償品は発注前に納期をご確認ください。

別途有償品		アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
アイホン機器	モニター付増設親機	JF-2HD-T	Z-104-DVBB	¥40,000	※2台まで増設できます。
	カラーカメラ付玄関子機	JF-DAS	Z-105-DVBB	¥24,000	※1台まで増設できます。
専用リモコン	シルバー	――	DASZ745	¥8,900	※合計で8個まで使用できます。
	ブルー	――	DASZ746	¥8,900	
	ピンク	――	DASZ747	¥8,900	

K1_D092_6008_A

ナンバーキープラン

エントリー必須部材

! 30 電気錠コントローラ、5キー暗証解除ボタンは発注前に納期をご確認ください。
! 8 解錠スイッチは発注前に納期をご確認ください。

アイホン機器	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格
電気錠コントローラ	EL-PJP	Z-101-DVBB	¥50,000
5キー暗証解錠ボタン	EL-5BY	Z-102-DVBB	¥39,800
解錠スイッチ	ELW-B	DASZ752	¥6,500
合計			¥96,300

K1_D092_6005

別途有償品

! 8 解錠スイッチは発注前に納期をご確認ください。
! 5 エントリーシステム別途有償品は発注前に納期をご確認ください。

別途有償品		アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
アイホン機器	解錠スイッチ	ELW-B	DASZ752	¥6,500	※1台まで増設できます。
専用リモコン	シルバー	――	DASZ745	¥8,900	※合計で8個まで使用できます。
	ブルー	――	DASZ746	¥8,900	
	ピンク	――	DASZ747	¥8,900	

K1_D092_6009

マルチプラン

エントリー必須部材

! 30 電気錠コントローラ、5キー暗証解除ボタンは発注前に納期をご確認ください。
! 30 テレビドアホンセットは発注前に納期をご確認ください。

アイホン機器		アイホンコード	LIXIL商品コード	価格
電気錠コントローラ		EL-PJP	Z-101-DVBB	¥50,000
5キー暗証解錠ボタン		EL-5BY	Z-102-DVBB	¥39,800
テレビドアホンセット	カラーモニター	JF-2MED-T	Z-103-DVBB	¥69,800
	カラーカメラ付玄関子機	JF-DAS		
合計				¥159,600

K1_D092_6006_A

※テレビドアホンセット:カラーモニター、カラーカメラ付玄関子機

別途有償品

! 15 別途有償品 アイホン機器は発注前に納期をご確認ください。
! 8 解錠スイッチは発注前に納期をご確認ください。
! 5 エントリーシステム別途有償品は発注前に納期をご確認ください。

別途有償品		アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
アイホン機器	モニター付増設親機	JF-2HD-T	Z-104-DVBB	¥40,000	※2台まで増設できます。
	カラーカメラ付玄関子機	JF-DAS	Z-105-DVBB	¥24,000	※1台まで増設できます。
	解錠スイッチ	ELW-B	DASZ752	¥6,500	※2台まで増設できます。
専用リモコン	シルバー	――	DASZ745	¥8,900	※合計で8個まで使用できます。
	ブルー	――	DASZ746	¥8,900	
	ピンク	――	DASZ747	¥8,900	

K1_D092_6010_A

部材価格表

商品色（商品コード□部の記号）について（枠）

色名称	ナチュラルシルバー	ブラック	ホワイト
色記号	D	T	W

枠

内法基準w(mm)						884
	W(mm)					924
内法基準h(mm)	H(mm)	エントリー区分	枠形状区分		型番	10
					呼称	片開き
					姿図（外観）	
2,300	2,330	手動用	フラット	アングル付	商品コード	□-10(R/L)-DAWF
					価格	¥79,000
		CAZAS用 簡易タッチ用	フラット	アングル付	商品コード	□-10(R/L)M-DAWF
					価格	手動用同値
		タッチ/ノータッチ用	フラット	アングル付	商品コード	□-10(R/L)D-DAWF
					価格	手動用同値

K1_D113_0001

●住宅出入り口商品の「標準規格寸法（新寸法体系）」の導入により、従来の部材価格表に呼称幅・呼称高、内法基準寸法wmm、内法基準寸法hmmの項目を追加しています。

商品色（商品コード■部の記号）について（本体）

色名称	ポリッシュシルバー	ブラック	ホワイト
色記号	S	T	W

ドア本体

受 5 エントリーシステムは全機種受注生産品です。

Dw(mm)			864	
		型番	D1L型	D1S型
D h(mm)	エントリー区分	姿図（外観）	レバーハンドル用	
2,317	手動用	商品コード	■-D1L(R/L)-DCRN	■-D1S(R/L)-DCRN
		価格	¥179,000	¥179,000
	CAZAS用	商品コード	特注	
		価格	手動用+¥50,000	
	簡易タッチ用 タッチ/ノータッチ用	商品コード	特注	
		価格	手動用+¥75,000	

K1_D113_0002

●CAZAS用・簡易タッチ用・タッチ／ノータッチ用は、発注の際はエントリー区分を指定の上、発注してください。

ドアクローザ

! 20 ドアクローザは発注前に納期をご確認ください。

仕様	商品コード	価格
標準タイプ	D-0001-DVAA	¥10,000
バックチェック機構付	D-0002-DVAA	¥15,000

K1_D092_5004

●ドアクローザは必須選択部材です。枠に同梱されておりませんので、必ず発注してください。

受 5 :受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
! 5 :要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

ハンドルセット／シリンダーセット

! 15 ハンドルセット、シリンダーセットは発注前に納期をご確認ください

部品名	エントリー区分	ハンドルの種類		プッシュグリップ	レバー
		型番		P4P型	Y4Y型
		デザイン		スクエア	ストレートバー
		姿図（外観）		バー	レバー
		ハンドル色		グレー	グレー
		ハンドル台座・シリンダー色			
ハンドルセット	手動用	片開	コード 価格	Z-1P4-DCTA ¥58,000	Z-1Y4-DCTA ¥35,000
ハンドルセット	CAZAS用	片開	コード 価格	Z-1P4(R/L)H-DCTA ¥58,000	Z-1Y4(R/L)H-DCTA ¥35,000
ハンドルセット	簡易タッチ用 タッチ/ノータッチ用	片開	コード 価格	Z-1P4(R/L)M-DCTA ¥58,000	Z-1Y4(R/L)M-DCTA ¥35,000
シリンダーセット	共通	DN	コード 価格	Z-1A4S-DCTC ¥14,000	

K1_D113_0004

●すべて内外同仕上げになります。

注 お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、裏表紙に記載の
リクシルパーツショップもしくは部品修理ご相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

寸法特注範囲

型番	製作範囲	
	W（mm）	H（mm）
片開き	ドア本体により決まる （W=本体Dw+60） 788≦W≦973	ドア本体により決まる （H=本体Dh+13） 1713≦H≦2413 2017≦H≦2413

※□内はエントリーシステム使用時の製作範囲を表します。
※H2213以下の場合、丁番枚数は2枚に変更となります。

寸法特注価格

枠

H（mm）＼W（mm）	788～924	925～973
1,713～2,330	¥79,000	¥94,800
2,331～2,413	¥94,800	¥94,800

●アップ額（枠）
CAZAS ＋¥0
簡易タッチ ＋¥0
タッチ／ノータッチ ＋¥0

●寸法割出公式
本体Dh=H−13
本体Dw=W−60

本体

Dh（mm）＼Dw（mm）	728～864	865～913
1,700～2,317	¥179,000	¥250,600
2,318～2,400	¥250,600	¥250,600

●アップ額（本体）
CAZAS ＋¥50,000
簡易タッチ ＋¥75,000
タッチ／ノータッチ ＋¥75,000

別途有償品

! 10 別途有償品は発注前に納期をご確認ください。

丁番スペーサー	商品コード		DDZZ1106	●5組入り(梱包発注) ※2枚1組仕様
	価格		¥1,100	※丁番1箇所当たり2枚取り付けられています。
高さ調整スペーサー	商品コード		DDZZ1102	●20ヶ入(梱包発注)
	価格		¥800	この部品は丁番一枚当たりに2枚同梱されています。
上・たて枠用アンカー	シルバー	商品コード	Z-1S16-DATV	●14ヶ入(梱包発注)
		価格	¥7,000	
	ブラック	商品コード	Z-1L22-DATV	
		価格	¥7,000	
	ホワイト	商品コード	Z-1W11-DATV	
		価格	¥7,000	

K1_D113_0005

交換用部品

! 10 交換用部品は発注前に納期をご確認ください。

部品名称	商品コード	価格	備考
丁番	D5GZ1702R/L	¥6,000	●丁番3枚、高さスペーサー6枚入り
ドアガード	D-0011-DVAA	¥3,500	●1セット(取付けねじ同梱)

納まり図

k3仕様



アングル付 巾木無（縦断面図）Ⓐ-Ⓐ



F340G10001

有効開口・本体出幅（横断面図）



F340G10003

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

アングル付 片開き（横断面図）Ⓑ-Ⓑ



F340G10002

把手・シリンダー取付位置（縦断面図）プッシュプルグリップハンドル

呼称	室外側ハンドル 高さ:A	室内側ハンドル 高さ:B		出寸法:C	出寸法:D	
		樹脂製	アルミ製		樹脂製	アルミ製
P4型スクエアハンドル	460	–	466	62	–	87.5



F340G10011

把手・シリンダー取付位置（縦断面図）レバーハンドル

呼称	出寸法:C	出寸法:D
Y4型 ストレートレバーハンドル	64	66



F340G10012

仕様

使用対象／材質／調整機能／基本性能／出荷形態

使用対象			・1階土間納まり （この他に使用する場合は防水処理を行ってください） ・木造戸建住宅 （集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません）
材質	●枠	主部材	アルミ形材:サーマルブレイク枠
		下枠	アルミ形材（ステンレスカバー付）+合成ゴム
	●本体	主部材	アルミ形材／ポリエステル鋼板
		内部	断熱パネル（EPS）
	●ハンドルセット　把手	主部材:室外側	P4、Y4:アルミ
		主部材:室内側	P4、Y4:アルミ
	サムターン	主部材	樹脂
	●シリンダーセット	シリンダー	亜鉛ダイカスト
		シリンダーカバー	樹脂
		キー	標準キー:洋白 CAZAS用カードキー、CAZAS用タグキー、 簡易タッチ・タッチ／ノータッチ専用リモコン:樹脂
	●ドアクローザ	主部材	アルミ
	●丁番		アルミ
	●上・たて枠用アンカー		スチール
調整機能	●丁番		3方向建付調整機能付（上方向:+1.5mmと3mm、吊元方向:+1.5mmと3mm、 戸先方向:+1.5mmと3mm、前後（室内・外）方向:±1.5mm）
	●ドアクローザ		ストップ角度自由設定（0°～180°）、3区間速度調整可能、ラッチングアクション機能付
	●ドアガード		半開ストップ機能付
	●ストライク受け	枠	室外側:5.0mm 室内側:1.5mm 上下:±2.0mm
基本性能 （ ）内は旧等級	●断熱性		次世代省エネルギー基準Ⅲ地域以南適合（H-3相当） ※BL断熱型サッシ断熱試験方法による
	●耐風圧性		S-2（120）等級
	●気密性		A-4（2）等級
	●水密性		W-2（15）等級 天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、枠と本体の すきまから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。
	●遮音性		等級2…住宅型式性能認定による
出荷形態	●本体		完成品
	●枠		ノックダウン

梱包内訳（必須選択部材）

設定部材		梱包内訳	備考
枠		丁番3枚、ドアガード、 下枠用アンカー	●ドアクローザ：別途手配 ●高さ調整スペーサーは丁番1枚あたり2枚同梱されています。
本体		丁番スペーサー	●丁番スペーサーは丁番1箇所あたり2枚取り付けられています。
ドアクローザ	標準タイプ	ー	
	バックチェック機構付	ー	
ハンドルセット		把手（室外・室内）、 セキュリティーサムターン1個 サムターン1個、 鎌付デッドボルト箱錠2個、 ラッチ箱錠1個	
シリンダーセット		シリンダー2個、 オーナーキー1本 標準キー4本、 コンストラクションキー3本	

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品の納期区分について

■記号の意味

受注生産品	要在庫確認品
受 は**受注生産品**。	! は**要在庫確認品**。在庫がない場合、
受 5 は受注から弊社工場出荷まで約**5**日。	! 5 は受注から弊社工場出荷まで約**5**日。
受 8 は受注から弊社工場出荷まで約**8**日。	! 8 は受注から弊社工場出荷まで約**8**日。
受 10 は受注から弊社工場出荷まで約**10**日。	! 10 は受注から弊社工場出荷まで約**10**日。
受 15 は受注から弊社工場出荷まで約**15**日。	! 15 は受注から弊社工場出荷まで約**15**日。
受 20 は受注から弊社工場出荷まで約**20**日。	! 20 は受注から弊社工場出荷まで約**20**日。
	! 窓 は弊社営業所に納期をご確認ください。

■受注から弊社工場出荷までの日数

受 5 は受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 **の場合**

1. 納期は、弊社正式受注後5日目に工場出荷となります（土・日・祝日は除く）。
   但し、午前中（12:00）までの発注分を当日の受注とさせていただき、午後の発注分は翌日の受注とさせていただきます。

例1）月曜日午前中までに発注した場合（月曜受注分となります）

月	火	水	木	金	土	日	月
●	1	2	3	4	—	—	5
正式受注日							弊社工場出荷日

例2）金曜日午前中までに発注した場合（金曜受注分となります）

金	土	日	月	火	水	木	金
●	—	—	1	2	3	4	5
正式受注日							弊社工場出荷日

例3）金曜日午後に発注した場合（月曜受注分となります）

金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	—	—	●	1	2	3	4	—	—	5
			正式受注日							弊社工場出荷日

確定納期につきましては発注前納期照会等でご確認をお願いいたします。
また、『指定納期発注』の場合、一括納品が可能となりますのでご活用ください。

2. 年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期につきましては、弊社営業所にご確認ください。

3. 大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合がございます。詳細は弊社営業所にご確認ください。

4. 弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承いただきますよう、お願いいたします。

玄関ドアのお手入れの方法について

定期的なお手入れが、長持ちのひけつです。

LIXILの商品は、アルミニウムのほか、鋼板、樹脂などによって構成されています。
いつまでも美しくお使いいただくためには、それぞれの性質に応じた方法で、定期的なお手入れが必要です。

アルミ製品

■お掃除はなるべくマメに

アルミは比較的腐蝕しにくい材質ですが、それでも砂、ほこり、塩分などがついたまま長いあいだ放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受けて、腐蝕が発生する原因になります。

■清掃の目安

清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に下記地域では塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。
·沿岸地域
（日本海側では沿岸から離れていても塩分による汚損の可能性は高くなります）
·凍結防止剤を使用している地域
·交通量の多い道路沿い

■汚れがひどい場合

1.まず水でぬらしたぞうきんで全体を拭き、表面についたほこり、砂などを取り除きます。
2.とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が残らないようによく拭きとってください。
3.最後に全体をから拭きします。

■万一、サビがでたときは

サビに気づいたら、すぐにお手入れを。まず中性洗剤をつけたナイロンタワシ、または目のこまかい紙ヤスリで軽くこすり、サビや汚れを取り除きます。

そのあと水拭きし、塗料のはげた部分にスプレー塗料を拭きつけてください。

※艶ありのブロンズ・ホワイト以外の製品については、ワックスがけされないようお願いします。

■汚れが軽い場合

水でぬらしたぞうきんで汚れを拭きとり、から拭きをします。

■金属タワシは使用しないでください

アルミニウムの表面は傷つきやすいので、お掃除の際には柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金ベラはさけてください。また洗剤は、かならず中性洗剤をご使用ください。中性洗剤では取れない場合は、エタノールかベンジンを布にしみこませて拭いてください。
その際、エタノール、ベンジンが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

鍵穴用パウダー潤滑剤

■鍵穴用パウダー潤滑剤

商品コード	価　格
DASZ020	¥1,300

鍵の差込みをスムーズにするための鍵穴専用の潤滑剤です。
パウダーなので油と違いほこりが付着しにくくなっています。
メンテナンス用としてご使用ください。

※スプレー式潤滑油やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

鋼板製品

［クリーニングの目安］

汚れを放置しておきますと落ちにくくなる場合があります。定期的にクリーニングを実施することをおすすめします。
特に下記地域ではお手入れの頻度を1ヶ月に1回程度おすすめします。
·沿岸地域（日本海側では沿岸から離れていても1ヶ月に1回程度のお手入れをおすすめします）
·凍結防止剤を使用している地域

■鋼板製品の敵は、腐蝕

LIXILの鋼板製品は、腐蝕に対して万全の備えをしています。しかし鋼板にはどうしても腐蝕に弱い性質があるため、表面についた汚れは早めに落とすように心がけてください。

■万一、サビが発生したら

目のこまかい紙ヤスリなどでサビを完全に落としたあと、市販のスプレー式透明ラッカーを吹きつけてください。

■ドア表面に汚れが付着したら

1.流水をかけながら柔らかい布を用いて汚れを洗い流してください。

※硬い布やブラシなどで強くこすると、ドア表面材に傷をつけてしまいますので、ご注意願います。

①流水などで汚れが除去できない場合は、中性洗剤を5～10%程度に薄め、柔らかい布に十分含ませて、汚れ部の拭き取りをしてください。

②中性洗剤でも汚れが除去できない場合は、換気扇·レンジの油汚れ用クリーナーを吹き付けて、2～3分放置してから拭き取りをしてください。

2.柔らかい布で丁寧に水拭き仕上げをしてください。

※水拭き仕上げが不十分な場合、クリーナーに含まれる界面活性剤などにより、多少表面にムラが残る場合があります。

3.柔らかい布で乾拭きして、水を拭き取れば理想的です。

※万が一、上記の場合で落ちない汚れは、タオルにエタノールを含ませて拭いてください。その際、エタノールが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

■お手入れのご注意

1.洗浄剤や薬品は、中性のものを使用してください。
酸性薬品、アルカリ性薬品、塩素系薬品及びアルコール以外の溶剤は表面材の腐食や表面塗装のはがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。

2.お手入れの際には柔らかい布又はスポンジなどを使い、ワイヤーブラシやサンドペーパーのご使用はさけてください。

3.マジックインクや塗料が附着すると落ちなくなりますのでご注意ください。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。

営業時間　10:00～17:00
休 館 日　毎週水曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始
駐 車 場　あり（台数には限りがございます）

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますのでご注意ください。
また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいますようお願いいたします。

■ PCサイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/

■ 携帯サイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/mobile/

■北海道

ショールーム札幌 ☎011-748-8833
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1

函館ショールーム ☎0138-46-1011
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5

旭川ショールーム ☎0166-39-1794
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165

釧路ショールーム ☎0154-37-0044
〒088-0623 北海道釧路郡釧路町光和4-7

ショールーム帯広 ☎0155-91-1130
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15

北見ショールーム ☎0157-69-6800
〒090-0058 北海道北見市高栄西町1-5-3

■東北

ショールーム青森 ☎017-762-1221
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25

八戸ショールーム ☎0178-24-4514
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7

盛岡ショールーム ☎019-659-1714
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31

ショールーム仙台 ☎022-745-0395
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
住友生命仙台中央ビル（SS30）1F

秋田ショールーム ☎018-826-1791
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11

山形ショールーム ☎023-647-1797
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33

郡山ショールーム ☎024-935-4316
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7

■甲信越

新潟ショールーム ☎025-283-1760
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7

長岡ショールーム ☎0258-28-4131
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-146

上越ショールーム ☎025-527-2677
〒943-0173 新潟県上越市富岡3502

ショールーム甲府 ☎055-237-1763
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25

長野ショールーム ☎026-252-6200
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2

松本ショールーム ☎0263-85-2500
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4

上田ショールーム ☎0268-21-2610
〒386-0002 長野県上田市住吉40-13

■関東

水戸ショールーム ☎029-304-1710
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2

つくばショールーム ☎029-861-1144
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7

ショールーム宇都宮 ☎028-634-1794
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3

小山ショールーム ☎0285-28-4134
〒323-0824 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-1

高崎ショールーム ☎027-370-0171
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12

太田ショールーム ☎0276-49-4310
〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町901

さいたま総合ショールーム ☎048-875-6402
〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1158-3

さいたま水まわりショールーム ☎048-668-1794
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6

川越ショールーム ☎049-238-7560
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14

熊谷ショールーム ☎048-528-0526
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115

越谷ショールーム ☎048-979-3111
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-226

千葉ショールーム ☎043-331-1717
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川3-10-6

ショールーム船橋 ☎047-460-6681
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8

ショールーム木更津 ☎0438-33-5102
〒292-0055 千葉県木更津市朝日3-10-9

成田水まわりショールーム ☎0476-28-3281
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29

柏ショールーム ☎04-7134-1794
〒277-0872 千葉県柏市十余二403-3

横浜みなとみらいショールーム ☎045-662-1401
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

横浜港北ショールーム ☎045-595-3737
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-18

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

相模原ショールーム ☎042-716-1794
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51

藤沢水まわりショールーム ☎0466-89-1794
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

厚木ショールーム ☎046-221-8167
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

■東京

ショールーム東京 ※ ☎03-4332-8888
〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F

東京エクステリアショールーム ☎03-3290-8620
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

世田谷水まわりショールーム ☎03-6741-1784
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

足立水まわりショールーム ☎03-6741-1754
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム ☎03-3877-4921
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1

ショールーム立川 ☎042-538-1934
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■東海・北陸

岐阜ショールーム ☎058-276-1711
〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶉3-45-1

ショールーム静岡 ☎054-238-7750
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

ショールーム浜松 ☎053-411-1794
〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町660-6

沼津ショールーム ☎055-929-1794
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

名古屋ショールーム ※ ☎052-201-1715
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-16-20
グリーンビルディング1F

ショールーム平針 ☎052-807-5503
〒468-0011 愛知県名古屋市天白区平針1-2105

豊橋ショールーム ☎0532-69-1720
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岡崎ショールーム ☎0564-65-7316
〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

小牧ショールーム ☎0568-76-9600
〒485-0029 愛知県小牧市中央4-163

ショールーム津 ☎059-238-3210
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

富山ショールーム ☎076-420-2331
〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢 ☎076-203-1111
〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井ショールーム ☎0776-57-1785
〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿

滋賀ショールーム ☎077-565-1794
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム ☎075-231-1716
〒604-8176 京都府京都市中京区御池通両替町上ル
龍池町448-1

福知山水まわりショールーム ☎0773-22-8524
〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F

ショールーム南港 ☎06-6615-2300
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪 ※ ☎06-6733-1794
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館 タワーA11階

堺水まわりショールーム ☎072-344-1794
〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

枚方水まわりショールーム ☎072-851-1591
〒573-1122 大阪府枚方市西船橋2-47-7

ショールーム箕面 ☎072-725-1741
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45

神戸ショールーム ※ ☎078-361-6680
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

神戸エクステリアショールーム ☎078-797-7050
〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2

姫路ショールーム ☎079-283-4440
〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

奈良ショールーム ☎0743-57-1719
〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町701-1

和歌山ショールーム ☎073-447-1739
〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

■中国

米子ショールーム ☎0859-38-1719
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

岡山ショールーム水まわり・内装建材館 ☎086-242-1794
〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野365-101

岡山ショールームサッシ・エクステリア館 ☎086-245-8460
〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野2-12-14

広島ショールーム ☎082-850-3919
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

広島エクステリアショールーム ☎082-563-5401
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原5-13-3

福山ショールーム ☎084-920-1794
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

山口ショールーム ☎083-976-0860
〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

■四国

徳島ショールーム ☎088-664-5503
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム高松 ☎087-815-3388
〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

ショールーム松山 ☎089-957-0254
〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1

高知ショールーム ☎088-878-1790
〒780-0071 高知県高知市高そね17-24

■九州・沖縄

小倉ショールーム ☎093-531-4111
〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

八幡ショールーム ☎093-695-1741
〒807-0807 福岡県北九州市八幡西区
本城学研台3-10-10

ショールーム福岡 ☎092-415-4433
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

ショールーム久留米 ☎0942-45-1794
〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32

佐賀水まわりショールーム ☎0952-31-7665
〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬954-4

長崎ショールーム ☎0957-27-2710
〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1872-1

ショールーム熊本 ☎096-334-1894
〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム ☎097-568-3417
〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

ショールーム宮崎 ☎0985-23-1794
〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4186-2

都城ショールーム ☎0986-38-5180
〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町6083-1

ショールーム鹿児島 ☎099-263-1882
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄 ☎098-897-8508
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名237-5

MEMO

MEMO

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品　　サッシ・ドア商品

■ 保証期間　　施工者よりの引き渡し日（注1・注2）から2年間（電装部品については1年間）
但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。
注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容　　取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。
不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項　　保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
④商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象
（例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど）
⑦天災その他の不可抗力
（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑧施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合）
⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

株式会社LIXIL

修理のご相談先について

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された（取付けた）業者様にご相談ください。

代表的な例		ご相談（修理依頼）先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。（ネジのゆるみ） ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	**予想されること** 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。	施工された（取付けた）業者様
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	**予想されること** 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。	

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工（取付け）業者様にご相談ください。

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

TEL. **0120-126-001**　FAX.**03-3638-8447**

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装（株）サービスデスクナビダイヤル　TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

TEL. **0120-413-433**　FAX. **0120-413-436**

http://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2012年1月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●注記なき価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

LIXIL
Link to Good Living

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

ECO FIRST

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

業務用	DE9700	16	2015.7.30 発行

DE9700